

ВИМОГИ

**до облаштування та функціонування систем відеоспостереження на
об'єктах підприємств, яким надано авторизації на провадження
експлуатації митного складу та складу тимчасового зберігання, дозволи на
провадження діяльності з експлуатації магазину безмитної торгівлі та
вільної митної зони комерційного або сервісного типу**

I. Загальні положення

1. Ці вимоги встановлюються до облаштування та функціонування систем відеоспостереження на об'єктах підприємств, яким надано авторизації на провадження експлуатації митного складу та складу тимчасового зберігання, дозволи на провадження діяльності з експлуатації магазину безмитної торгівлі та вільної митної зони комерційного або сервісного типу.

2. Терміни, які використовуються у цих вимогах, вживаються у значенні, наведеному в Митному кодексі України.

II. Вимоги до облаштування та функціонування систем відеоспостереження

1. Облаштування об'єктів підприємств системами відеоспостереження (далі – СВС) здійснюється з метою забезпечення дотримання норм Митного кодексу України, законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, запобігання та протидії контрабанді, боротьбі з порушеннями митних правил, в тому числі вчасного реагування на правопорушення, аналізу, проведення митними органами моніторингу відповідності підприємства критеріям та/або умовам надання авторизації або дозволу на провадження відповідної діяльності підприємства, тощо.

2. Утримувачі митних складів, складів тимчасового зберігання, магазинів безмитної торгівлі, вільних митних зон мають забезпечити облаштування та функціонування на об'єктах підприємств СВС (крім об'єктів, утворених на газосховищах або резервуарах, призначених для зберігання нафти, що переміщується трубопровідним транспортом).

3. Під час проведення митними органами оцінки відповідності підприємства затверджену керівником підприємства (заявника) схему розміщення відеокамер, кількість відеокамер і кути їх огляду погоджує митниця (керівник митниці (особа, яка виконує його обов'язки)), у зоні діяльності якої заплановано розміщення об'єкта підприємства.



4. Відповідальним за організацію роботи та технічний стан СВС є керівник підприємства, на об'єкт якого надано відповідну авторизацію або дозвіл на провадження діяльності.

5. Відеокамери мають бути розміщені так, щоб пряме світло (сонячне чи від іншого джерела) не потрапляло в їх об'єктив та повністю забезпечувати фіксацію відеозображення (достатнього для спостереження (нагляду) як у світлу, так і в темну пору доби):

1) всіх в'їздів і виїздів на/з об'єкт(а) та територією його периметру;

2) всіх воріт або дверних отворів об'єкта, через які здійснюється ввезення або вивезення товарів;

3) всіх віконних отворів об'єкта (у разі їх наявності або якщо вони за конструктивними особливостями можуть бути відкритими);

4) місць накладання (зняття) пломб спеціального типу та митного забезпечення на об'єкті підприємства (у разі наявності таких місць на об'єкті підприємства);

5) місць обробки, проведення навантажувально-розвантажувальних операцій та обладнання для зважування товарів, огляду і зберігання товарів, маркування товарів для магазинів безмитної торгівлі;

6) інших місць, визначених підприємством і погоджених з керівником митниці (особою, яка виконує його обов'язки);

7) фактів реалізації товарів у магазинах безмитної торгівлі (шляхом встановлення відеокамер над робочими місцями касових зон торговельного залу (залів) магазинів безмитної торгівлі).

6. Місце розміщення відеокамер і їх кількість визначається з урахуванням:

1) особливостей конструкції об'єктів підприємств, призначених для зберігання товарів, або залежно від операцій, що здійснюватимуться з товарами;

2) необхідності фіксації операцій з розміщення товарів на об'єктах підприємств, а також під час їх випуску з цих об'єктів, продажу у магазинах безмитної торгівлі.

7. Відеоінформацію мають зберігати утримувачі митних складів, складів тимчасового зберігання, магазинів безмитної торгівлі, вільних митних зон не менше як 365 днів.

8. Утримувачі митних складів, складів тимчасового зберігання, магазинів безмитної торгівлі, вільних митних зон забезпечують віддалений доступ до наявної СВС митниці, в зоні діяльності якої розташовано об'єкт підприємства,

відповідному підрозділу Держмитслужби для дистанційного перегляду відеозображення у режимі реального часу та в режимі перегляду архіву.

9. У разі виходу з ладу СВС або її елемента (відеокамери тощо) утримувачі митних складів, складів тимчасового зберігання, магазинів безмитної торгівлі, вільних митних зон невідкладно припиняють операції з товарами, що зберігаються / розміщуються / реалізуються під митним контролем на об'єкті підприємства, письмово інформують митницю про вихід з ладу СВС та період, протягом якого буде відновлено роботу СВС чи її елементів, вживають заходи щодо відновлення роботи СВС.

10. Утримувачі митних складів, складів тимчасового зберігання, магазинів безмитної торгівлі, вільних митних зон надають митниці відеоінформацію за письмовим запитом її керівника (особи, яка виконує його обов'язки).

III. Технічні характеристики СВС

1. Обладнання СВС має відповідати наступним технічним характеристикам:

1) мати у своєму складі лише стаціонарні відеозаписувальні пристрої, захищені від зовнішніх електромагнітних випромінювачів і грозових розрядів;

2) забезпечувати чітке зображення відеозапису за будь-яких погодних умов (за температури від -30°C до $+40^{\circ}\text{C}$), часу доби та освітлення (автоматичне ввімкнення ІЧ-підсвічування в нічний час та вимкнення в денний час);

3) бути постійно увімкненим і забезпечувати автоматичну відеозйомку у цілодобовому режимі;

4) мати можливість технологічного обслуговування для забезпечення збереження запису та якості отриманого відеозображення (не рідше ніж раз на рік);

5) на кадрах відеозапису мають автоматично накладатись відмітки із зазначенням часу, дати запису та назви камери;

6) забезпечувати формат кадру з розподільчою здатністю не менше як 720p (1280×720 пікселів);

7) забезпечувати швидкість реєстрації відеоінформації не менше ніж 10 кадр/сек. на канал;

8) забезпечувати можливість архівації вибраного проміжку часу на зовнішні носії або за допомогою віддаленого підключення.
